

Pavimento continuo, elástico e impermeable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pavimento CONTINUO que une una extraordinaria resistencia al roce y al desgaste por abrasión con una elasticidad permanente que le permite resistir impecablemente todos los movimientos del soporte sin agrietarse ni fisurarse.

Experimentado en suelos de industrias, parking, almacenes, pistas de tenis, ha demostrado un resultado superior a cualquier tipo de pavimento tradicional incluidos los epóxidos, poliuretanos, clorocauchos, hormigones duros, pavimentos de resinas, etc., sobre los que presenta las siguientes ventajas:

- Elasticidad que hace suave el paso.
- Silencioso al absorber los golpes.
- Tenaz por su capacidad de recuperarse.
- Resistente al roce por no ofrecer oposición el esfuerzo.
- Transitable.
- Impermeable al agua líquida (no impide respirar al piso).
- Inerte frente al ataque de agua, ácidos y alcalinos, aceites, grasa, etc.
- Adherente, lo que garantiza la fijación perfecta al fondo.
- Continuo sin juntas ni soldaduras.
- Decorativo por poder presentarse en cualquier color.
- Económico por su economía de compra, de aplicación y de su muy larga duración.
- Fácil de colocar por presentarse como una masa plástica lista para su uso.
- Absolutamente estable a la intemperie, con agua, sol, nieve, hielo, calor, etc.
- Posibilidad de su sellado o pintado con cualquier producto adecuado.

USOS RECOMENDADOS

Para pavimentos de todo tipo de INSTALACIONES DEPORTIVAS (tenis, squash, solariums, polideportivos, judo, básquet, fútbol-sala, balonmano, hockey, gimnasios, etc.).

NAVES COMERCIALES (supermercados, tiendas, cines, teatros, salas de conciertos, salas de video, bares, restaurantes, grandes almacenes, mercados, etc.)

NAVES INDUSTRIALES (granjas, mataderos, frigoríficos, refinerías, industrias químicas, talleres mecánicos, parking, reparación de maquinaria, almacenes de productos manufacturados, electrónica, curtidos, galvanoplástica, estaciones de servicio, etc.)

HOSTELERÍA Y SANIDAD (clínicas, hospitales, residencias, geriatría, asilos, quirófanos, servicios auxiliares, hoteles, pasillos, cocinas, comedores, baños, pensiones, comunidades religiosas, iglesias, capillas, museos, bibliotecas, salas de arte, exposiciones, etc.)

Impermeabilización de terrazas transitables

Reparación y rehabilitación de viviendas y locales tanto comerciales como industriales. Techumbres transitables sobre forjado directo. Rellenado de huecos en pavimentos viejos o rotos. Alisado de suelos rugosos, etc.

Por todo este cúmulo de características ÚNICAS en un solo producto tiene un amplio campo de aplicación, pues son muy escasas las limitaciones de este excepcional producto.

PAVIMENTO ARTIGUM

08024

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro Envases plásticos 15 litros.
Almacenado Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 °C a + 40 °C.
Caducidad 2 años desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Rev. Enero 11



ER 0447/2012

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica

973-45 07 17

*Ctra. De Gerb, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:973 45 07 17 /Fax:973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net• www.articsa.net*